



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



APLIC

Aplicador de Inseticidas EcoAgrícola



Para obter um melhor controle das pragas que existem nos canaviais, como por exemplo, o sphenophorus e o migdollus, a EcoAgrícola desenvolveu o **APLIC**, implemento especialmente indicado para a aplicação de inseticidas no interior das linhas das soqueiras dos canaviais. Realiza a aplicação em três linhas de soqueiras simultaneamente no espaçamento de plantio de 1,40 ou 1,50m. Possui disco de 26" oscilantes que executam um perfeito corte da camada de palha, sendo que atrás de cada disco de corte, contém um sistema de canaleta com bico de pulverização que faz a aplicação do produto em profundidade. O implemento possui tanque de polietileno com capacidade de 600 litros, com visor de nível, equipado com bomba JP 402 de pistão duplo acionado através de motor hidráulico, para a pulverização do inseticida.

Opcional: configuração para realizar operação no espaçamento de plantio combinado.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Potência do Trator (CV)	Profundidade de Aplicação (mm)	Peso Aproximado (Kg)	Espaçamento Entre Hastes (M)	Capacidade Tanque (L)	Disco de Corte
APLIC	3	110	50 mm (Cont. sphenophorus) 200 mm (Cont. migdollus)	950	1,40 / 1,50	600	26"x 6,00 mm