



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



CTP

Cultivador Adubador EcoAgrícola



O equipamento **CTP - Cultivador Adubador EcoAgrícola** realiza simultaneamente várias operações, como a subsolagem, o destorroamento, a adubação e o corte da palhada (cultivo nas soqueiras), podendo ser utilizado tanto na cana crua quanto na cana queimada (ver kit's opcionais).

Possui: dois discos de cortes de 20" (compacto) ou 24" (pesado ou super pesado) responsáveis em cortar a palhada, duas hastes subsoladoras que efetuam a descompactação entre as linhas. O implemento possui 3 configurações de tamanhos: compacto, pesado e super pesado, sendo que cada um dos tamanhos possui um tipo de desrame automático das hastes: Pino fusível (compacto), mola elíptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado).

O cultivador desempenha o cultivo em 2 ou 3 linhas nos espaçamentos convencionais, como 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc.

Possui duas caixas com a capacidade de 300 litros cada, onde são acionadas por motor hidráulico e a distribuição do adubo é feita através de rosca sem fim em aço inoxidável, proporcionando o controle de dosagem por válvula com regulagem de fluxo de óleo, permitindo uma distribuição uniforme do adubo entre as linhas de cana garantindo uma perfeita incorporação do adubo entre as linhas. Contém discos de corte oscilantes de 20" ou 24" para o corte da palhada.

KIT CANA CRUA

2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 2 discos côncavos recortados de 20" cada um com opção de regulagens de largura, profundidade e ângulo de trabalho e 2 rolos destorroadores.

KIT CANA QUEIMADA

2 conjuntos de discos oscilantes, composto por 16 discos recortados de 18", distribuídos em 8 seções com mancais de banho a óleo. Os discos recortados possui regulagens através de pinos e contrapinos, o que permite se fazer um excelente trabalho tanto em cana crua como em cana queimada.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Hastes	Potência do Trator (CV)	Espaçamento Entre Hastes (M)	Peso Aproximado (Kg)	Capacidade das Caixas (Lts)
CTP_C	2	A partir de 75	1,40 / 1,50 / 1,80	780	300 cada
	3	90		1170	
CTP_P	2	100		880	
	3	130		1320	
CTP_SP	2	140		980	
	3	170		1470	