



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



Perfecto

Cobridor de Cana EcoAgrícola



O **Cobridor de Cana EcoAgrícola PERFECTO** foi desenvolvido para realizar a cobertura dos toletes da cana-de-açúcar em 2 ou 3 linhas nos espaçamentos, como: 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m, e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m etc. O equipamento aplica, simultaneamente, o inseticida de solo. Possui 4 ou 6 discos de 18" com regulagem de angulação e 2 ou 3 rolos compactadores formando um sistema pantográfico oscilante independente para cada uma das 2 ou 3 linhas, o que possibilitam uma perfeita cobertura dos sulcos.

O **cobridor PERFECTO** possui também um conjunto aplicador de inseticidas, formado por 1 tanque de polietileno com capacidade de até 300 litros com visor de nível, filtro auto-vedante, bomba de pressurização e bomba agitadora elétrica, além de bicos de pulverização com sistema anti-gotas que possibilitam a aplicação uniforme do inseticida na área de solo que ficará em contato com os toletes da cana-de-açúcar.



Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Linhas	Espaçamento de Plantio (M)	Potência do Trator (CV)	Disco Liso	Capacidade do Tanque	Peso Aproximado (Kg)	Rolo Compactadores
PERFECTO	2	Múltiplo: 0,90 x 1,50m / 1,00 x 1,50m/ 1,00 x 1,60/ 0,60 x 1,30m ou Convencionais: 1,30, 1,40 ou 1,50m	75	4x18"	300 Litros	746	2 Unid.
	3		90	6x18"		1.040	3 Unid.