



**Plantando inovação,  
colhendo sucesso.**

# ELEVA

## TERRACEADOR ECOAGRÍCOLA



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	CONFIGURAÇÃO DE DISCOS			DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	TRATOR (CV)
		QUANTIDADE AO QUADRO	QUANTIDADE AOS CHASSIS	QUANTIDADE AOS EXTENS.			4x4
TERRACEADOR ELEVA 14 - FX	14	6	8	0	Ø 26" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 1.3/4"	90 a 100
TERRACEADOR ELEVA 16 - FX	16	6	8	0			100
TERRACEADOR ELEVA 18 - FX	18	6	10	0			120
TERRACEADOR ELEVA 20 - FX	20	6	12	0			140 a 160
TERRACEADOR ELEVA 22 - FX	22	8	12	0	Ø 26" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 1.3/4"	160 a 170
TERRACEADOR ELEVA 24 - FX	24	8	14	0			170 a 180
TERRACEADOR ELEVA 26 - FX	26	8	16	0			180 a 200
TERRACEADOR ELEVA 24 - FX ESP	24	12	12	0	Ø 26" x 6,0 mm	Ø 1.3/4"	180 a 200
TERRACEADOR ELEVA 30 - EXT	30	12	12	6		Ø 1.3/4"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 30 - FX	30	12	18	0		Ø 1.3/4"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 28 - FX ESP	28	14	14	0	Ø 28" x 6,0 mm	Ø 2"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 34 - EXT	34	14	14	6	Ø 28" x 6,0 mm	Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 34 - FX	34	14	20	0	Ø 28" x 6,0 mm	Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 34 - FX ESP	34	18	16	0	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 40 - EXT	40	18	16	6			280 a 330
TERRACEADOR ELEVA 40 - FX	40	18	22	0			280 a 330
TERRACEADOR ELEVA 42 - FX	42	18	24	0			A partir de 330
TERRACEADOR ELEVA 46 - FX	46	18	28	0	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	A partir de 340
TERRACEADOR ELEVA 46 - EXT	46	18	22	6	Ø 28" x 6,0 mm		
TERRACEADOR ELEVA 48 - FX	48	18	30	0	Ø 28" x 6,0 mm		
TERRACEADOR ELEVA 48 - EXT	48	18	24	6	Ø 28" x 6,0 mm		

A Ecoagrícola, dando continuidade em sua linha de implementos para o preparo de solo, inova mais uma vez no segmento com o lançamento do **Terraceador ELEVA**, equipamento que se destaca no mercado devido a sua estrutura diferenciada e com padrão incomparável em todos os quesitos de qualidade. Alguns modelos têm como opção complementos laterais para dar um melhor acabamento ao terraço. O chassi deste equipamento é retrátil, fechando para o centro do implemento ficando assim com largura reduzida para transporte.



Complemento Lateral (Extensor) - Opcional

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

*PESO APROXIMADO (Kg)	PNEU	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE NOMINAL (mm)	LARGURA DE TRANSPORTE (mm)
2395	11115	450 (mm)	5.710 (mm)	3.810 (mm)
2.736			6.495 (mm)	
3.078			7.280 (mm)	
3.421			8.000 (mm)	
3.568	10.5/80-18	450 (mm)	8.470 (mm)	4.473 (mm)
3.628	10.5/80-18		9.155 (mm)	
3.931	10.5/80-18		9.820 (mm)	
4.924	14.9 X 24	450 (mm)	9.200 (mm)	5.880 (mm)
5.624	14.9 X 24		11.200 (mm)	
5.564	14.9 X 24		11.200 (mm)	
6.380	18.4/30	450 (mm)	10.500 (mm)	4.800 (mm)
6.630	18.4/30		12.500 (mm)	6.505 (mm)
6.570	18.4/30		12.500 (mm)	6.505 (mm)
7.650	18.4/30	450 (mm)	12.600 (mm)	7.844 (mm)
7.908	18.4/30		14.525 (mm)	
7.850	18.4/30		14.525 (mm)	
8.303	18.4/30		15.200 (mm)	
9.094	18.4/30	450 (mm)	16.535 (mm)	7.844 (mm)
9.194	18.4/30		16.535 (mm)	
9.489	18.4/30		17.200 (mm)	
9.593	18.4/30		17.200 (mm)	