



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GAPE

Grade Aradora Pesada Especial (Controle Remoto)



A EcoAgrícola, visando o alto crescimento da venda dos tratores de alta potência em âmbito nacional, desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendência de preparo de solo.

A **Grade Aradora Pesada Especial EcoAgrícola (GAPE)**, pertence à uma família especial e inovadora de grades que tem como principais características: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se para diversos tipos de operações, como: reforma de áreas, desbravamento de novas áreas, eliminação de ervas daninhas, quebras de torrões, incorporação de palhada ao solo, entre outras atividades. O conjunto de rodado é composto por quatro pneus conforme a tabela abaixo, acionados via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GAPE	21	32" x 9,00 mm ou 34" x 9,00 mm ou 36" x 9,00 mm	Ø 2 1/2" AÇO ABNT 5160	400x60	210 a 230	4.990	340 (mm)	3.630
GAPE	23			400x60	230 a 250	5.460		3.960
GAPE	25			10.5/80-18	250 a 280	5.920		4.290
GAPE	27			10.5/80-18	270 a 290	6.390		4.620
GAPE	29			10.5/80-18	290 a 310	6.830		4.950
GAPE	31			10.5/80-18	310 a 330	7.270		5.280
GAPE	33			12.5/80-18	330 a 340	7.740		5.610
GAPE	35			12.5/80-18	340 a 360	8.200		5.940
GAPE	37			12.5/80-18	380 a 400	8.650		6.270
GAPE	39			12.5/80-18	400 a 440	9.980		6.600
GAPE	41			12.5/80-18	440 a 460	10.500		6.930

*Peso referente a grades com discos 34" x 9,0 mm R.