



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



SGAI

Super Grade Aradora Intermediária (Controle Remoto)



A **Grade Intermediária Modelo SGA I** destaca-se pela sua estrutura totalmente reforçada, proporcionando maior vida útil ao produto, onde permite efetuar sua atividade com alto desempenho em diversas condições de solo. Indicada para preparo em terrenos anteriormente cultivados com cereais e/ou para utilização pós gradagem pesada em novas áreas ou canaviais, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas.

Conjunto de rodado acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto) para realizar o transporte com maior praticidade possível.

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
SGAI	32	Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 7,0 mm ou Ø 28" x 7,5 mm ou Ø 30" x 7,5 mm	Ø 1.3/4" AÇO ABNT 5160	10.5/80x18	200 a 220	4.126	270 (mm)	4.240
SGAI	36			10.5/80x18	220 a 240	4.421		4.760
SGAI	40			10.5/80x18	240 a 285	4.626		5.280
SGAI	44			400x60	285 a 300	5.577		5.790
SGAI	48			400x60	300 a 310	5.807		6.310
SGAI	52			1.000x20	310 a 320	6.815		6.885
SGAI	56			1.000x20	320 a 330	7.060		7.425
SGAI	60			1.000x20	330 a 350	7.470		7.965

*Peso referente a grades com discos 28" x 7,5 mm R.