

eco

A G R Í C O L A



LINHA DE PLANTIO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da Linha de Plantio EcoAgrícola

Versão Especial

Configuração especial para plantio de quatro linhas (espaçamento combinado), com maior capacidade de carga volumétrica, reservatórios de adubo líquido e sólido.

Confiabilidade

Mecanismos atuadores simples e funcionais, além de um comando elétrico sem componentes eletrônicos, garantindo a maior acessibilidade na manutenção dos equipamentos.

Desempenho

O conjunto: esteira distribuidora, bica e sulcador são concebidos de forma integrada, o que assegura uma excelente distribuição de mudas.

Agilidade

Com sistema de acoplagem na barra de tração, combina leveza, robustez e distribuição de peso inteligente. Nossos implementos permitem ao trator excelente capacidade de tração nos dois eixos.

Multi-Tarefas

Implementos capazes de executar todas as operações de plantio da cultura de uma só vez, destacando-se por suas funcionalidades e pelo alto desempenho operacional.



Modullus D

Distribuidora de Cana Picada Automática Ecoagrícola



A **Modullus D - Distribuidora de Cana** realiza o trabalho de distribuição dos toletes de cana-de-açúcar dentro das linhas de cana já previamente abertas e adubadas com um sulcador adubador da linha EcoAgrícola. Necessita de um trator a partir de 140hp para ser tracionada dentro da linha de cana, trazendo maior estabilidade ao produto, e sua velocidade e dosagem são controladas por conjuntos hidráulicos localizados e manipulados pelo operador do trator. Possui compartimento de carga de 14m³, com menos paradas e maior rendimento operacional para o plantio da cana. Sua bitola é de 1,5mt, com capacidade do tanque de inseticida 600lt e velocidade de trabalho entre 4,5 a 6km/h. Este novo conceito de plantio vem se difundindo cada vez mais entre os grandes grupos e hoje já é realidade na maior parte das usinas do setor sucroalcooleiro em todo Brasil.

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Linhas	Espaçamento de Plantio (M)	Capacidade de Carga (Aprox.)	Trator (CV)	Peso Aproximado (Kg)	Bitola dos Pneus (mm)	Pneus	Capacidade Tanque Fungicida
MODULLUS DIST	2	1.40m ou 1.50m	14m³	140 CV	6.500	1500	400-55 / 22.5	1 x 600 Litros